

# Datenblatt für Artikel 29135063

---

KSB Pumpstation CK-E AF50-5.1 DP.ex mit 1 Amarex F50-140/023F2YSG-140



## STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031932327206
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	84137021

# Datenblatt für Artikel 29135063

---

## ABMESSUNGEN ARTIKEL

Breite	1200 mm
Höhe	1950 mm
Tiefe	1950 mm
Gewicht	385 kg
Volumen	1.722167 m <sup>3</sup>

## BESCHREIBUNG

### Beschreibung:

Anschlussfertige Einzelpumpstation / Doppelpumpstation in Kompaktbauweise mit Pumpenschacht für Erdeinbau aus PE-LLD (Polyäthylen), mit einer oder zwei Abwasser-Tauchmotorpumpen Amarex N (mit oder ohne Ex-Schutz) oder Ama-Porter (ohne Ex-Schutz), Schachtausführung entsprechend DIN 1986-100 und EN 752/EN 476

### Einsatz:

Geeignet zur Gebäudeentwässerung, Grundstücksentwässerung, Abwasserentsorgung, Grundstückssanierung, Gemeinschaftsentsorgung von mehreren Wohneinheiten, Druckentwässerung.

Artikelnummer: 29135063 EAN/GTIN: 4031932327206 Materialpreisgruppe: 37

## MERKMALE

### ETIM-7.0: Abwasserhebeanlage (EC010860)

Geeignet für Fäkalien	Ja
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Werkstoffgüte des Behälters	PE-40
Werkstoff des Pumpengehäuses	Gusseisen
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Geeignet für Außeneinsatz	Ja
Aufstellung hinter dem Toilettenbecken	Nein
Behältervolumen	360 l
Anzahl Pumpen	1
Nennvolumenstrom	-
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom	-

## Datenblatt für Artikel 29135063

---

Max. Förderhöhe	20 m
Max. Abmessung feste Teile	40 mm
Mit Schneidwerk	Nein
Anschluss Zulauf	Muffe
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite	DN 150
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite	150 mm
Anzahl Einlassöffnungen	6
Anschluss Druckseite	Klemmring
Durchmesser Anschluss Druckseite	DN 50
Durchmesser Anschluss Druckseite	50 mm
Mit Rückschlagklappe	Ja
Druckstufe Flansch	PN 10
Mit Entlüftung	Ja
Anschlussspannung	3 x 400 V
Frequenz	50 Hz
Aufgenommene Motorleistung (P1)	3010 W
Motorausgangsleistung (P2)	2350 W
Nennstrom	5.25 A
Schutzart (IP)	IP68
Isolationsklasse nach IEC	F
Elektrischer Anschluss	Anschlussklemmen
Kommunikationsbus	-
Breite	1136 mm
Tiefe	1136 mm
Höhe	1700 mm
Alarmfunktion	Ja
Alarmausgang	Ja

# Datenblatt für Artikel 29135063

## BILDER

